

La qualité a un nom



The quality has a name

Rue 4862, Route de Fouchana (Sidi Hassine Sedjoui) 1095 Tunis – Tunisie

Tél : + 216.71.590.550 / + 216.71.590.580 / + 216.71.590.596 / + 216.71.590.839

Fax : + 216.71.590.740 / + 216.71.590.236

E-mail : sales.fcs@gnet.tn



HISTORIQUE

COMPANY HISTORY

FCS est la FABRIQUE DE CORDAGE ET DE SCOURTINS créée en 1973 par M. EL EUCH MOHAMED et ses associés à SIDI HASSINE SEDJOURI (à une dizaine de km du centre de Tunis).

Ayant commencé par la production de cordage (sisal, Polypropylène) et de scourtins (en fil de coco, pour l'usage exclusif des huileries), FCS a rapidement abandonné les scourtins au profit des artisans locaux, pour suivre une politique de développement ayant pour objectif :

- * La modernisation, l'automatisation de ses équipements pour se maintenir à un niveau technologique avancé.
- * L'extension pour répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus nombreuse.
- * La diversification de ses produits pour cibler de nouveaux marchés.
- * L'excellence de la qualité de sa production pour fidéliser ses clients locaux, européens, américains et africains.

L'année 2000 a été celle de la certification ISO 9002 de FCS par BVQI, et a représenté la concrétisation de l'effort continu de son gérant M. EL EUCH MOHAMED qui l'a propulsée dans les premiers rangs, au niveau mondial des fabricants d'emballage.

FCS an abbreviation of the ' FABRIQUE DE CORDAGE ET DE SCOURTINS ' was created in 1973 by its founder M r. MOHAMED EL EUCH and his associates at SIDI HASSINE SEDJOURI (six miles from the town of Tunis)

During the first years of operations, the company has focused its attention on the production of ropes (sisal and Polypropylene) and that of oil refining components (coco yarn for the exclusive use of oil mills). FCS has rapidly deserted such activities by delegating them to the local artisans whereas a new strategy has been developed for the sole purpose of:

- * Modernizing its plant automating its machinery in order to position itself within a highly technological level.
- * Expanding in order to satisfy the demand of a highly diversified customer base.
- * Diversifying its products in order to conquer new markets.
- * Improving the quality of its products in such a way as to strengthen the loyalty of its customers locally and abroad in Europe, Africa and the United States.

In 2000 FCS was certified ISO 9002 which was a concrete proof of the continuous efforts of its chief executive officer M r. EL EUCH MOHAMED who geared the company to the highest level of excellency among the world's producers of packaging goods.



AMERIQUE DU NORD

Canada
USA

EUROPE

France – Italie – Grande Bretagne
Allemagne – Belgique – Norvège
Espagne

MOYEN-ORIENT Liban

AFRIQUE

Algérie – Libye – Maroc
Sénégal – Burkina Faso – Mali
Egypte

AUSTRALIE

EXPORTS DESTINATIONS



LISTE DES PRODUITS

ITEMIZED LIST OF PRODUCTS

CORDAGES EN POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE ROPES

FICELLES AGRICOLES ET FICELLES D'EMBALLAGE EN POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE BALER TWINE AND PACKAGING TWINE

CODAGES POLYSTEEL
POLYSTEEL ROPES

TOILES ET SACS TISSÉS EN POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE WOVEN CLOTH AND BAGS

TUBES EN POLYETHYLÈNE GR
IRRIGATION DRIPLINES

TUBES EN POLYÉTHYLÈNE POUR LA CONDUITE EAU ET GAZ
POLYETHYLENE TUBES FOR THE USE OF WATER AND GAS

FILMS POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLENE FILMS

FICELLES ET CORDAGES EN SISAL
SISAL TWINES AND ROPES

FILS MULTIFILAMENTS EN POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE MULTIFILAMENTS SEWING THREAD

TRESSSES EN MULTIFILAMENTS
MULTIFILAMENT BRAIDED ROPE

SANGLES
STRAPS

CAISSES EN POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE CRATES AND BOXES



CORDAGES EN POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE ROPES



FCS propose une gamme variée de cordages à ses clients. Le choix des cordages produits est tributaire du procédé de fabrication et du conditionnement.

En effet, le cordage de FCS est traité anti-UV et est obtenu par :

- * Retordage de bandes (construction directe)
- * Retordage de ficelles (le retordage est consécutif à la production de ficelles)
- * Retordage de monofilaments

De plus, FCS conditionne le cordage en :

- * Rouleaux de 100 mètres et plus, pour des diamètres allant de 3 mm à 36 mm
- * Mini bobines de 15 à 30 mètres, pour des diamètres de 3 à 14 mm
- * Carottes de 5 à 20 mètres pour des diamètres de 3 à 14 mm

FCS provides its customers with a wide variety of ropes. The variety of ropes is the direct outcome of the manufacturing and the conditioning process.

Indeed, the ropes made by FCS are UV protected and are obtained through:

- * Rewinding of tapes (direct twist)
- * Rewinding of twine (the rewinding follows the production of the twine)
- * Rewinding of monofilaments

In addition, FCS pre-packs its rope based products in various sizes namely:

- * Coils of 100 meters and over, with a diameter ranging from 3 mm to 36 mm
- * Mini-coils of 15 to 30 meters, with a diameter of 3 up to 14 mm
- * Hanks of 5 to 20 meters, with a diameter of 3 up to 14 mm.



FICELLES AGRICOLES ET FICELLES D'EMBALLAGE EN POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE BALER TWINE AND PACKAGING TWINE

Modernes, les ficelles en Polypropylène ont pris le pas sur les ficelles en sisal. Dotée des équipements les plus sophistiqués FCS produit des ficelles en Polypropylène traitées anti-UV conditionnées en :



* Bobines de 3,5 kg à 9 kg, de tirage nominal 120 mètres/kg à 1000 mètres/kg pour le secteur agricole.

* Bobines de 1 kg et plus, de tirage 150 mètres/kg à 2000 mètres/kg, pour le secteur commercial, destiné à l'emballage.

* Mini-bobines de 300 grs à 500 grs, de tirage 500 mètres/kg à 1000 mètres/kg, pour le secteur commercial, destiné au bricolage.

Modern, the Polypropylene twine is far more attractive than the traditional sisal twine. Being equipped with the most sophisticated machinery, FCS manufactures Polypropylene twine, UV Protected in:

* Baler twine spools destined to agricultural sector and weighing 3,5 kg up to 9 kg titled under the reference of 120 meters/kg and reaching 1000 meters/kg

* Packaging twine spools destined to the commercial sector and weighing 1 kg and more, titled under the reference of 150 meters/kg and reaching 2000 meters/kg.

* Mini rolls destined to the commercial sector and more precisely to the patching up ranging from 300 to 500 Grams, titled under the reference of 500 meters/kg and reaching 1000 meters/kg.



CODAGES POLYSTEEL POLYSTEEL ROPES



FCS propose une gamme variée de cordages à ses clients. Le choix des cordages produits est tributaire du procédé de fabrication et du conditionnement.

En effet, le cordage de FCS est traité anti-UV et est obtenu par :

- * Retordage de bandellettes (construction directe)
- * Retordage de ficelles (le retordage est consécutif à la production de ficelles)
- * Retordage de monofilaments

De plus, FCS conditionne le cordage en :

- * Rouleaux de 100 mètres et plus, pour des diamètres allant de 3 mm à 36 mm
- * Mini bobines de 15 à 30 mètres, pour des diamètres de 3 à 14 mm
- * Carottes de 5 à 20 mètres pour des diamètres de 3 à 14 mm

FCS provides its customers with a wide variety of ropes. The variety of ropes is the direct outcome of the manufacturing and the conditioning process.

Indeed, the ropes made by FCS are UV protected and are obtained through:

- * Rewinding of tapes (direct twist)
- * Rewinding of twine (the rewinding follows the production of the twine)
- * Rewinding of monofilaments

In addition, FCS pre-packs its rope based products in various sizes namely:

- * Coils of 100 meters and over, with a diameter ranging from 3 mm to 36 mm
- * Mini-coils of 15 to 30 meters, with a diameter of 3 up to 14 mm
- * Hanks of 5 to 20 meters, with a diameter of 3 up to 14 mm.



TOILES ET SACS TISSÉS EN POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE WOVEN CLOTH AND BAGS



Bénéficiant d'une expérience de plus de vingt ans, FCS s'impose sur le marché des toiles et sacs en polypropylène tissés par une grande technicité reposant sur :

- * Un tissage uniforme
- * Une stabilisation UV de ses toiles
- * Une grande variété de couleurs de ses toiles
- * Un large choix des dimensions de ses sacs permettant un conditionnement de produits pesant entre 5 et 100 kg
- * Une impression nette de logos sur les sacs pour la clientèle qui en fait la demande.
- * Une possibilité de doubler intérieurement les sacs tissés par des sacs en polyéthylène de sa production
- * Des délais de livraison très courts.

With a wide business experience of over twenty years, FCS has positioned itself among the leading companies with regards to the weaving of polypropylene bags and cloth, which production is ensured through:

- * Uniformed weaving
- * UV Protection of its cloths
- * A wide variety of coloured cloths.
- * A wide variety of bags for a packaging allowance ranging from 5 to 100 kilos.
- * Printing of logos upon request
- * The possibility of providing for an inside lining of its woven bags by some polyethylene bags of its own production.
- * Short delivery terms.



TUBES EN POLYETHYLÈNE GR IRRIGATION DRIPLINES



Les tubes GR sont indispensables pour l'agriculture d'aujourd'hui pour une utilisation rationnelle de l'eau et une irrigation efficace et adaptée à toutes les cultures.

FCS met à la disposition de sa clientèle des tubes de grandes souplesse obtenus en utilisant des matières premières 100% alimentaires, conditionnés en rouleaux de 400 mètres, ayant pour diamètre 16 et 20 mm et présentant des espacements différents entre les goutteurs en fonction des besoins des clients.

Les goutteurs sont également fabriqués par FCS et sont percés de manière à assurer un débit constant.

GR Driplines are parts of today's agricultural tools in that they provide for an economical use of water and efficient irrigation system.

FCS propounds a large variety of dripline which are extremely flexible because of the use of 100% nutrient safe raw materials. The tubes in question come in 400 meters rollers, have an outside diameter from 16 to 20 mm and are equipped with drippers at tailor-made spacing in order to comply with customers' expectations.

The drippers are equally made by FCS and are pricked in such a way as to guarantee a constant flow water.



TUBES EN POLYÉTHYLÈNE POUR LA CONDUITE EAU ET GAZ POLYETHYLENE TUBES FOR THE USE OF WATER AND GAS



FCS extrude des tubes en polyéthylène haute et basse densité, et utilise certains additifs afin de garantir une protection maximale contre les UV.

Nous proposons à nos clients une grande variété de tubes conformément aux normes N FT54-063, N FT54-071 et N FT54-072.

Les diamètres des tubes produits par FCS varient de 25 à 400 mm. Les tubes possèdent une grande résistance à la fissuration et une forte malléabilité qui facilite leur installation.

Nos tubes sont prisés pour leur longévité et leur solidité face au fluage très élevé.

The tubes made by FCS are extruded from polyethylene high and low density along with other additives in order to guarantee a maximized protection against UV. We offer a wide variety of tubes according to the norms N FT54-063, N FT54-071 and N FT54-072.

The diameters of the tubes range from 25 to 400 mm. FCS tubes are manufactured in such a way as to be highly resistant to be breakage while being extremely flexible during their ground installation phase.

Our tubes are well known for their unquestionable quality and their resistance towards high flows.



FILMS POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLENE FILMS



POPULAIRE PAR SON APPÉTITUDE NATURELLE AU CONTACT ALIMENTAIRE, LE POLYÉTHYLÈNE A RAPIDEMENT ÉTÉ ADOPTÉ PAR FCS COMME MATIÈRE PREMIÈRE SERVANT À PRODUIRE LA GAINE SOUFFLÉE EN HAUTE ET BASSE DENSITÉ.

FCS FOURNIT SES CLIENTS EN :

- * Film agricole traité anti-UV
- * Film thermo-rétractable
- * Film étirable

LES FILMS PRODUITS RÉPONDENT AUX SPÉCIFICATIONS SUIVANTES :

- * Épaisseur : 15 à 150 microns
- * Largeur : 50 à 110 cm

THE POLYETHYLENE IS HIGHLY POPULAR BECAUSE OF ITS ADAPTABILITY WITH REGARDS TO THE VARIOUS NEEDS OF THE FOOD INDUSTRY. INDEED, FCS HAS WIDENED THE SCOPE OF ITS ACTIVITIES AND INCLUDED THE POLYETHYLENE AS ONE OF ITS RAW MATERIALS IN ORDER TO MANUFACTURE BLOWN FILMS NAMELY, POLYETHYLENE HIGH DENSITY (PEHD) AND POLYETHYLENE LOW DENSITY (PELD) FILMS.

FCS PROVIDES ITS CUSTOMERS WITH:

- * Agricultural films UV protected.
- * Heat activated shrink wrapping films.
- * Stretchable films

THE FILMS PRODUCED ENCAPSULATE THE FOLLOWING SPECIFICATIONS:

- * Thickness: 15 to 150 microns.
- * Width: 50 to 110 cm.



FICELLES ET CORDAGES EN SISAL SISAL TWINES AND ROPES



Plante naturelle, le sisal a été traditionnellement utilisé pour la production de ficelle et cordage.

Biodégradable, beige-marron s'il est Brésilien, blanc-beige s'il est africain, ou tout simplement beige s'il est un mélange des deux, le sisal tient une place de choix chez les agriculteurs et commerçants attachés aux ficelles et cordages traditionnels.

FCS sélectionne, mélange les fibres de sisal pour :

- * offrir à sa clientèle le type de cordages et ficelles conforme à son besoin, tant au niveau de la qualité qu'à celui des prix proposés.
- * commercialiser des ficelles et cordages suivant des spécifications autres qu'européennes, pour la clientèle qui en fait la demande.
- * fixer des délais de livraison très courts.

A natural plant, the sisal has traditionally been used for the production of both twine and rope. Naturally perishable, the sisal is beige-brown if it's from a Brazilian origin, white-beige if it's from an African origin or merely beige if it's a mixture of both.

The sisal is very popular among traditional farmers and traders. FCS chooses and further mixes the sisal fibres in order to:

- * provide its customers with a performing quality product tailored to their needs and expectations both in terms of quality and affordability.
- * offer and make available upon request twines and ropes according to some specifications other than European.
- * expedite the manufacturing process in order to allow for a short delivery term.



FILS MULTIFILAMENTS EN POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE MULTIFILAMENTS SEWING THREAD



Sacs tissés, fil à coudre polypropylène, le lien est étroit. FCS l'a vite établi et commercialise aujourd'hui :

- * Fil à coudre polypropylène multifilaments
- * Cordaux polypropylène multifilaments

Les points forts de FCS dans ce domaine sont :

- * La variété des qualités des fils multifilaments proposés, de titrage 300 à 2000 Deniers.
- * La diversité des couleurs
- * Le conditionnement adapté à la multitude de la demande bobines de 1 à 5 kilos.

Weaving sewing thread, the link is so tight that FCS started manufacturing polypropylene thread and today is selling:

- * Polypropylene multifilaments sewing threads
- * Polypropylene multifilaments lines

Strengths:

- * The wide variety of quality of multifilaments threads ranging from 300 to 2000 Deniers
- * The diversified range of colours
- * The flexibility of the pre-packaging process, which is constantly shaped according to the type and category of the demand: spools ranging from 1 to 5 kilos.



TRESSES EN MULTIFILAMENTS MULTIFILAMENT BRAIDED ROPE



FCS offre une grande variété de cordages tressés composés de 8, 16 et 32 fuseaux en Polypropylène, Polyamide et Polyester, de couleurs différentes, de diamètres variant de 2 à 12 mm et visant les secteurs tels que l'agriculture, la pêche, l'emballage, les sports nautiques, etc.

FCS offers a wide variety of Polypropylene, Polyamide or Polyester, Braided rope made out of 8, 16 or 32 spindles. The ropes come in a mixture of colours and are used for various purposes such as agriculture, fishing, wrapping, water sports, etc.



SANGLES STRAPS



Multifonctions, les sangles en Polypropylène sont utilisés dans plusieurs secteurs industriels et artisanaux tels que la confection, la maroquinerie, la décoration...
Les sangles sont proposées en plusieurs couleurs avec des métrages et des largeurs aux choix.

Multifunction, the Polypropylene straps are used in several industrial sectors and artisanal such as the clothes industry, leather working, decoration.
The straps are proposed in several colours with measurements and widths with the choices.



CAISSES EN POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE CRATES AND BOXES



Modern and yet traditional, FCS has been there since it has put at the disposal of its clientele the polypropylene crates. The modern choice of introducing the polypropylene as a raw material shows the unquestionable preference towards polypropylene based products. For the same reason, FCS remains faithful to its tradition of consumer polypropylene.

FCS offers the following list of crates:

- * vegetable crates (with a capacity of 20 kg approx)
- * fruit crates (with a capacity of 15 kg approx)
- * strawberry crates (with a capacity of 10 kg approx)
- * fish crates with a flat inside bearing a capacity of 10 kg approx
- * fish crates with a punched inside bearing a capacity of 10 kg approx

Modern and yet traditional, FCS launched the production of a new range of products, its polypropylene crates. The modern choice of introducing the polypropylene as a raw material shows the unquestionable preference towards polypropylene based products.

FCS offers the following list of crates:

- * vegetable crates with a rough capacity of 20 kilos.
- * fruit crates with a rough capacity of 15 kilos.
- * strawberry crates with a rough capacity of 10 kilos.
- * fish crates with a flat inside bearing a capacity of 10 kilos.
- * fish crates with a punched inside bearing a capacity of 10 kilos.